Город ЖБИ
Производство ЖБИ в Кирове

Завод ЖБИ 610040, г. Киров, ул. Мостовая, 28а ПН-ПТ 8:00 - 17:00 СБ-ВС по договоренности	**Отдел продаж** (8332) 206-288; 206-086 8 (964) 250-60-86 Max

Офис 610006, г.Киров, пр.Октябрьский, 24а, этаж 4. ПН-ПТ 9:00 - 18:00 СБ-ВС выходной	**Эл.почта** 206892@mail.ru

Прайс-лист действует с 01.07.2026г.

Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Высота	Толщина стенки			
Стеновые кольца колодцев, Серия 3.900.1-14								
КО-6	**900=**	840	580	70		**50**	0,02	
КС 7-1		840	700	100	70	**50**	0,02	
КС 7-1,5	**1300=**	840	700	150	70	**60**	0,02	
КС 7-3	**1500=**	840	700	300	70	**130**	0,05	
КС 7-6	**2800=**	840	700	590	70	**250**	0,1	
КС 7-9	**3800=**	840	700	890	70	**378**	0,151	
КС 10-3	**2900=**	1160	1000	300	80	**200**	0,08	
КС 10-6	**4000=**	1160	1000	590	80	**400**	0,16	
КС 10-9	**5000=**	1160	1000	890	80	**600**	0,24	
КС 15-3		1680	1500	300	90	**330**	0,13	
КС 15-6	**5700=**	1680	1500	590	90	**660**	0,27	1. КС – тип конструкции – кольцо стеновое; 2. Первая цифра – внутренний диаметр; 3. Вторая цифра – порядковый номер типоразмера по высоте.
КС 15-9	**7500=**	1680	1500	890	90	**1000**	0,4	
КС 20-6	**9500=**	2200	2000	590	100	**980**	0,39	
КС 20-9	**12000=**	2200	2000	890	100	**1480**	0,59	
КСН 15-9	**18000=**	1680	1500	1010	90	**1700**	0,65	Кольцо стеновое с днищем.
КСН 10-9		1160	1000	890	80	**850**	0,357	
Стеновые кольца колодцев, Серия 3.900-3								
КЦ 10-3		1160	1000	290		**200**	0,08	1. КЦ - стеновое кольцо колодца, тип элемента; 2. Первая цифра - внутренний диаметр кольца; 3. Вторая цифра - высота, округленная до целого значения (в дм).
КЦ 10-6		1160	1000	590		**400**	0,16	
КЦ 10-9		1160	1000	890		**600**	0,24	
КЦ 7-3		840	700	290		**125**	0,05	
КЦ 7-9		840	700	890		**380**	0,15	
Стеновые кольца колодцав, ГОСТ 8020-2016								
КО-6	**по запросу**	840	580	70		**50**	0,02	Кольца из тяжелого бетона с армированием. Класс прочности В25 (М-350гр.) Морозостойкость F200 ВодонепроницаемостьW4.
КС 7-1		840	700	100	70	**50**	0,02	
КС 7-1,5		840	700	150	70	**60**	0,02	
КС 7-3		840	700	300	70	**130**	0,05	
КС 7-6		840	700	590	70	**250**	0,1	1. КС – тип конструкции – кольцо стеновое; 2. Первая цифра – внутренний диаметр; 3. Вторая цифра – порядковый номер типоразмера по высоте.
КС 7-9		840	700	890	70	**378**	0,151	
КС 10-3		1160	1000	300	80	**200**	0,08	
КС 10-6		1160	1000	590	80	**400**	0,16	
КС 10-9		1160	1000	890	80	**600**	0,24	
КС 15-3		1160	1500	300	90	**330**	0,13	
КС 15-6		1160	1500	590	90	**660**	0,27	
КС 15-9		1160	1500	890	90	**1000**	0,4	
КС 20-6		1160	2000	590	100	**980**	0,39	
КС 20-9		1160	2000	890	100	**1480**	0,59	

Плиты перекрытия колец Серия 3.900.1-14							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Высота			
ПП 10-1	3900=	1160	700	150		250	0,1
ПП 10-2	4500=	1160	700	150		250	0,1
1ПП 15-1	7700=	1680	700	150		680	0,27
1ПП 15-2	8000=	1680	700	150		680	0,27
1ПП 20-1	13500=	2200	700	160		1380	
1ПП 20-2	15500=	2200	700	160		1280	
2ПП 15-1	7700=	1680	700	150		680	0,27
2ПП 15-2	8000=	1680	700	150		680	0,27
3ПП 20-2	17700=	2200	700*2	160		1300	
Плиты перекрытия колец ГОСТ 8020-2016							
ПП 10-2		1160	700	150		250	0,1
1ПП 15-2		1680	700	150		680	0,27
2ПП 8		1160	700	150			
Плиты перекрытия колец Серия 3.900-3							
КЦП 1-10	по запросу	1160		150		250	0,1
КЦП 3-10		1160		120		230	0,1
КЦП 4-10		1300		120		280	0,11
КЦП 1-10-1		1160		150		250	0,1
КЦП 1-10-2		1160		150		250	0,1
КЦП 1-7		900		120		140	0,05
КЦП 2-7		1000		120		150	0,06



1. Первая цифра - типоразмер конструкции;
2. ПП - плита перекрытия;
3. Вторая цифра - изделие предназначено для колодца;
4. Третья цифра- тип несущей способности.



Плиты днища Серия 3.900.1-14							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота	Диаметр отверст		
ПН-10	4500=	1160		100		250	0,1
ПН-15	8200=	1680		120		625	0,25
ПН-20	14000=	2200		120			
Плиты днища, Серия 3.900-3							
КЦД-10		1500		100		440	0,18
КЦД-10А		1200		100		280	0,11
КЦД-15		2000		120		940	0,38
КЦД-7		950		100		150	0,06
Плиты днища, ГОСТ 8020-2016							
ПН-10 (ф.1500)	6800=	1500		100		450	0,2
КЦД-10		1500		100			
ПН-15 (ф.2000)	10400=	2000		120		625	0,25
КЦД-15		2000		120			
ПН-20 (ф.2500)	17000=	2500		120		1475	



Класс прочности В25 (М-350гр.)
Морозостойкость F200
ВодонепроницаемостьW4.

Кольца, ТУ 5855-001-71197093-04							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота	Диаметр отверст		
КОУ-6	по запросу						
КД 7-3							
КД 7-2							
1 КОП 6							
КСК 15-6							
КСК 10-3							
КВУ							

Плита перекрытия камер, Альбом РК 2303-86								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота	Диаметр отверст			
ВП 16-12	по запросу	1610	1200	160	700	775	0,31	
ВП 16-6		1610	600	160		380	0,152	
ВП 22-18		2210	1800	160				
ВП 22-18		2210	1800	160	700	1575	0,63	
ВП 28-18		2820	1800	220	700	2520	1,03	

Плита коллектора, Альбом РК 1101-87							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
КП-12	по запросу	1220	700	160	700	420	0,168
КП-25		2900	2080	240		2180	0,872
КП-25д		2900	880	240		1450	0,58

Стенки растекатели, ТПР 902-09-22.84							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
СР 10	по запросу	1600	900	100		350	0,15
СР 10-01		1200	900	100		275	0,11
СР 10-02		1600	600	100		250	0,11
СР 10-03		1200	600	100		175	0,08
СР 11		1600	900	100		350	0,15
СР 11-01		1200	900	100		250	0,11
СР 11-02		1600	600	100		200	0,09
СР 11-03		1200	600	100		170	0,07
СР 12		1600	900	100		350	0,15
СР 12-01		1200	900	100		250	0,11
СР 12-02		1600	600	100		200	0,09
СР 12-03		1200	600	100		170	0,07



Балки теплотрасс, Серия 3.006.1-2.87							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
Б-1	по запросу	1160	300	150		130	0,05
Б-2		1480	300	200		220	0,09
Б-3		1840	300	250		350	0,14
Б-4		2160	300	300		480	0,19
Б-5		2650	300	300		600	0,24
Б-6		2780	600	300		1250	0,5
Б-7		3380	600	350		1775	0,71
Б-8		4250	600	450		2880	1,15
Б-11		4080	500	400		2040	0,82
Б-13		4340	500	400		2170	0,87

Лотки теплотрасс Серия 3.006.1-2.87							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
Л 1-8/2	5300=	2970	420	360		450	0,17
Л 1д-8	2000=	1485	420	360		225	0,085
Л 1-8/4	по запросу	720	420	360		110	0,04
Л 1-15/2		2970	420	360		450	0,17
Л 1-15/4		1485	420	360		225	0,085
Л 3-8/2		2970	780	380		750	0,3
Л 3-8/4		1485	780	380		375	0,15
Л 3-15/2		2970	780	380		750	0,3
Л 3-15/4		1485	780	380		375	0,15



Плиты перекрытия канала сер. 3.006.1-8								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
ПТ 75.30.6-15	по запросу	740	300	60		31	0,012	
ПТ 75.60.8-3		740	580	80		85	0,034	
ПТ 75.120.12-15		740	1180	120		260	0,11	
ПТ 75.150.12-6		740	1480	120		330	0,13	
ПТ 75.180.20-15		740	1780	200		650	0,26	
ПТ 75.210.16-9		740	2080	160		630	0,25	
ПТ 75.210.20-15		740	2080	200		780	0,31	
ПТ 75.240.14-6		740	2380	140		630	0,25	
ПТ 75.240.20-15		740	2380	200				
ПТ 75.240.25-15		740	238	250		1100	0,44	
ПТО 200.240.14-6		2000	2380	140		1670	0,67	
ПТО 150.150.12-6		1480	1480	120		650	0,26	
ПТО 150.240.14-6		1480	2380	140		1233	0,49	
ПТО 150.240.14-8		1480	2380	140				
ПТ 300.120.12-3		2990	1180	120		1050	0,42	
ПТ 300.120.12-9		2990	1180	120		1050	0,42	
ПТ 300.120.12-15		2990	1180	120		1050	0,42	
ПТ 300.150.12-3		2990	1480	120		1330	0,53	
ПТ 300.150.12-15		2990	1480	120		1330	0,53	
ПТ 300.210.16-9		2990	2080	160		2500	1	
ПТ 300.240.25-15		2990	2380	250		4450	1,78	
ПТ 300.150.14-12		2990	1480	140		1550	0,62	
ПТ 300.240.14-6		2990	2380	140		2500	1	
Балки перекрытия каналов Б серия 3.006.1-8								
Б-6		3370	380	300		2400	0,96	
Плиты перекрытия, Серия ИС 01-05								
ПТ-6	по запросу	1480	4000	250		3200	1,28	
ПТ-7		1480	4600	300		4200	1,68	
ПТ-7д		590	4600	300		2000	0,79	
ПТ-6д		590	4000	260		1500	0,59	
ПОТ-9		1480	4000	350		3800	1,52	
ПОТ-10		1480	4600	400		5200	2,06	
Плиты перекрытия, Серия НК 029								
ПТ-6 и	по запросу	1190	4000	260		3100	1,24	
ПТ Т-7и		1190	4600	300		4000	1,6	
ПОТ-8и (1отв)		1190	3400	230		2130	0,85	
ПОТ-8и (2отв)		1190	3400	230		2130	0,85	
ПОТ-8и (без отв)		1190	3400	230		2130	0,85	
ПОТ-9и		1190	4000	260		2750	1,1	
ПОТ-10и		1190	4590	300		3100	1,4	
Плиты днища каналов, Серия 3.006.1-8								
ПД 75.240.14.6		740	2380	140		630	0,25	

Плиты теплотрассные Серия 3.006.1-2.87								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота	Диаметр			
ПО-1	по запросу	2300	2000	180	700	1750	0,83	
ПО-2		1450	1500	120	700	550	0,26	
ПО-2 (без отв)		1450	1500	120				
ПО-3		1750	1500	160	700	900	0,42	
ПО-4		2300	1500	200	700	1530	0,69	
ПО-5		3000	1500	220	700			
ПО-5 (без отв)		3000	1500	220				
П 1-8	1200=	740	420	50		40	0,02	
П 1-15		740	420	50		40	0,05	
П 2-8*(усил)		750	500	90				
П 2-15		740	420	100		80	0,03	
П 4д-15		740	570	100		110	0,04	
П 5-8		2990	780	70		400	0,16	
П 5-8/2		1495	780	70		200	0,08	
П 5д-5		740	780	70		100	0,04	
П 5д-8		740	780	70		100	0,04	
П 6-15/2		1495	780	120		350	0,14	
П 6д-15		740	780	120		175	0,07	

П 8-8		2990	1160	100		**875**	0,35
П 8-8/2		1495	1160	100		**433**	0,173
П 8д-8		740	1160	100		**225**	0,09
П 8-11		2990	1480	160			
П 9-15		2990	1160	120			
П 9-15/2		1495	1160	120		**520**	0,21
П 9д-15а		740	1160	120			
П 9д-15		740	1160	120		**250**	0,1
П 11-8		2990	1480	100			
П 11-8/2		1495	1480	100		**550**	0,22
П 11-8/2а		1495	1480	100			
П 11д-8		740	1480	100		**270**	0,11
П 11д-8а		740	1480	100			
П 12-8/2							
П 12д-8							
П 12-12							
П 12-12/2		1495	1480	160		**885**	0,354
П 12д-12		740	1480	160		**450**	0,18
П 12-15							
П 12-15/2		1495	1480	160		**885**	0,354
П 12д-15		740	1480	160		**450**	0,18
П 13д-8							
П13д-11б							
П 14-3/2		1495	1840	90		**625**	0,25
П 14-3б/2							
П 14д-3		740	1840	90		**305**	0,122
П 15-15/2	**по запросу**	1495	1840	120		**825**	0,33
П 15д-5		740	1840	120		**410**	0,16
П 15д-8а		740	1840	120			
П 15-8							
П 15-8/2		1495	1840	120			
П 15-8б							
П 15д-8		740	1840	120		**410**	0,16
П 15д-8а							
П 15д-8б							
П 16-15							
П 16-15/2		1495	1840	180		**1240**	0,495
П 16д-15		740	1840	180		**625**	0,25
П 18-8/2		1495	2160	150		**1210**	0,485
П 18д-8		740	2160	150		**600**	0,24
П 18д-8а							
П 19-15/2		1495	2160	250		**2030**	0,81
П 19д-15		740	2160	250		**1000**	0,4
П 21-8/2		1495	2460	160		**1475**	0,59
П 21-8/3		1000	2460	160			
П 21д-5							
П 21д-8		740	2460	160		**730**	0,29
П 22-15/2		1495	2460	250		**2300**	0,92
П 22д-12							
П 22д-12а							
П 22д-15		740	2460	250		**1150**	0,46
П 24-8/2		1495	2780	160		**1875**	0,75
П 24д-8		740	2780	180		**930**	0,37
П 24-5б		1350	2700	180		**1870**	0,75
П 25д-15							
П 26-5б							
П 26-5в							
П 26д-5							
П 27-8/2		1480	3380	250			
П 27д-8		740	3380	250			
П 28-15/2		1480	3380	300			
П 33-16		3260	1580	220			
П 33-16д		3260	1580	220			

Опорные подушки, серия 1.069.1-1.1-1							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
ОП-1	**по запросу**	380	250	140		**33**	0,013
ОП-4		510	380	140		**68**	0,027
Опорные подушки прогонов, серия 1.225-2в.11							
ОП 4-4	**по запросу**	380	380	140		**50**	0,02
ОП 5-2		510	250	140		**45**	0,017
ОП 5-4		510	380	140		**70**	0,027
ОП 6-2		540	250	220		**90**	0,035
ОП 6-4		640	380	220		**140**	0,05
Опорные подушки, Серия 3.006.1-2/87							
ОП-1	**по запросу**	200	200	90		**10**	0,004
ОП-2		200	300	90		**13**	0,005
ОП-3		400	400	90		**40**	0,014
Плиты опорные, Серия 1.225-2							
ОП 4-4 т	**по запросу**	380	380	140		**50**	0,02
ОП 5-2 т		510	250	140		**45**	0,02
ОП 5-4 т		510	380	140		**68**	0,03
ОП 6-2 т		640	250	220		**90**	0,04
ОП 6-4 т		640	380	220		**104**	0,05
ОП-1д		1600	1600	160		**850**	0,32





Блоки фундаментов, Серия ТПР 503-7-015.90							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота	Радиус		
Ф 20.1	**по запросу**	2000	1160	430	610	**1850**	0,74
Ф 20.2		2000	1320	310		**2190**	0,88
Ф 12.1		1250	1160	430		**1110**	0,44
Ф 12.2		1250	1320	310		**1310**	0,53
Блок фундамента, Серия 3.501.3-186.09							
Ф1п/л-15-165	**по запросу**	1650	1100	1000		**3500**	1,44
Ф1п/л-10-130		1300	1100	770		**2400**	0,99
Блок фундамента, Серия 3.501.3-187.10							
Ф1п/л-5-100	**по запросу**	1000	1100	675		**1700**	0,7
Ф1п/л-8-120		1200	1100	710		**2100**	0,87



Блок фундаментный, ГОСТ 13579-78							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
ФБС 6.4.6 т	**по запросу**	580	400	580			
ФБС 9.4.3		880	400	280			
ФБС 9.4.6 т		880	400	580		**320**	0,161
ФБС 12.4.3 т		1180	400	280		**310**	0,13
ФБС 12.4.6 т		1180	400	580		**640**	0,27
ФБС 24.4.6		2380	400	580			
ФБС 24.4.6 т		2380	400	580		**1300**	0,55
Блок фундамента, Шифр 1484							
БФ 2.150	**по запросу**	1500	1550	500		**2800**	1,16
БФ 2.201		2010	1550	500		**3700**	1,56
БФ 6.132		1320	1640	500		**2600**	1,08
БФ 6.99		990	1640	500		**1900**	0,81
Плита фундамента, Шифр 1484							
П1.240	**по запросу**	2400	500	200		**600**	0,24
П2.176		1760	680	200		**600**	
Блок лекальный, Шифр 1484							
БЛ10	**по запросу**	1320	1540	510		**2000**	0,8
БЛ2.201		2010	1390	480		**2400**	0,96
БЛ2.302		3020	1390	480		**3600**	1,44



Фундамент для опор дорожных знаков на автомобильных дорогах							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, тн	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
ФМ 1	по запросу	3500	2100	1800		**9,08**	3,63
ФМ 2		3300	2100	1650		**9,02**	3,68
ФМ 3		3000	2000	1500		**8,23**	3,29
ФМ 4		2800	1900	1500		**7,45**	2,98
ФМ 5		2500	1800	1500		**6,53**	2,61
ФМ 6		2300	1600	1350		**5,18**	2,07
ФМ 7		2000	1500	1200		**4,1**	1,64
Ф 2-4		400	400	200		**0,65**	

Портальные стенки серия 3.501.1-144 (Серия 3.501-59, шифр 1484)							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
СТ-12	по запросу	1760	680	3250		**4000**	1,57
СТ-11		1420	680	2930		**3000**	1,2
СТ-10		1220	680	2720		**2500**	1,01
СТ-9		2350	350	2260		**3100**	1,86
СТ-8		1850	350	1500		**1600**	0,63
СТК-1	по запросу	1500	1850	350		**1600**	0,63
СТК-2		2260	2350	300		**3100**	1,23
СТК-4		1100	2350	300		**1500**	0,62
СТК-5		1220	2720	680		**2500**	1,01
СТК-6		1420	2930	680		**3000**	1,2
СТК-7		1760	3250	680		**4000**	1,57
СТК-8		3570	2100	680		**4900**	1,97
К-10 л/п		2270	1850	300		**2450**	0,98
К-12 л/п		2470	2200	300		**3100**	
К-14 л/п		2700	2550	300		**3880**	1,55
К-16 л/п		2900	2860	300		**4580**	1,83
СТ-1 л/п	по запросу	1850	2270	300		**2200**	0,89
СТ-2 л/п		2200	2470	300		**2900**	1,15
СТ-3 л/п		3220	3110	300		**2825**	1,13
СТ-4 л/п		2770	1850	300		**2500**	0,98
СТ-5 л/п		2470	2200	300		**3100**	1,24
СТ-6 л/п		2280	3950	300		**5600**	2,24
Портальные стенки, ТПР 503-7-015.90							
П 8.14	по запросу	2720	1450	730			
П 10.14		2720	1450	680		**3130**	1,25
П 12.17		2930	1700	680		**3780**	1,51
П 14.19		3150	1900	680		**4330**	1,73
П 16.21		3350	2140	680		**5050**	2,02
Стенки откосные, Шифр 2175РЧ, вып.1-1							
СТ-5 л/п		2270	1850	300		**2200**	0,89
Стены откосные, ШИФР 1484							
СТК -10 л/п	по запросу	2270	1850	300		**2500**	0,98
СТК-11 л/п		2470	2200	300		**3100**	1,24
СТК-12 л/п		2790	2700	300		**4200**	1,67
СТК-13 л/п		3220	3110	300		**5400**	2,16

Плиты укреплений, серия 3.501.1-156, шифр 2337							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
П-1	по запросу	490	490	100		**55**	
П-2		1000	1000	160		**380**	0,16
Плита укрепления, Серия 3.503.1-66							
П-1	**1200=**	1050	690	80		**140**	0,058

Блоки экрана, Серия 3.503.1-112.97							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
Ф-3		1500	300	1400		**1400**	0,59

Перемычки брусковые серия 1.038.1-1							
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3
		Длина	Ширина	Высота			
1 ПБ 10-1п	**285=**	1030	120	65		**20**	0,008
1 ПБ 13-1п	**350=**	1290	120	65		**25**	0,01
1 ПБ 16-1п	**400=**	1550	120	65		**30**	0,012
2 ПБ 10-1п	**505=**	1030	120	140		**43**	0,017
2 ПБ 13-1п	**660=**	1290	120	140		**54**	0,022
2 ПБ 16-2п	**775=**	1550	120	140		**65**	0,026
2 ПБ 17-2п	**820=**	1680	120	140		**71**	0,028
2 ПБ 19-3п	**960=**	1940	120	140		**81**	0,032
2 ПБ 22-3п	**1140=**	2200	120	140		**92**	0,037
2 ПБ 25-3п	**1350=**	2460	120	140		**103**	0,041
2 ПБ 26-4п	**1515=**	2590	120	140		**109**	0,044
2 ПБ 29-4п	**1680=**	2850	120	140		**120**	0,048
2 ПБ 30-4п	**1770=**	2980	120	140		**125**	0,05
3 ПБ 13-37п	**1100=**	1290	120	220		**85**	0,034
3 ПБ 16-37п	**1450=**	1550	120	220		**102**	0,041
3 ПБ 18-37п	**1630=**	1810	120	220		**119**	0,048
3 ПБ 18-8п	**1400=**	1810	120	220		**119**	0,048
3 ПБ 21-8п	**1640=**	2070	120	220		**137**	0,055
3 ПБ 25-8п	**1715=**	2460	120	220		**162**	0,065
3 ПБ 27-8п	**1980=**	2720	120	220		**180**	0,072
3 ПБ 30-8п	**2230=**	2980	120	220		**197**	0,079
3 ПБ 34-4п	**2370=**	3370	120	220		**222**	0,089
3 ПБ 36-4п	**2640=**	3630	120	220		**240**	0,096
3 ПБ 39-8п	**3930=**	3890	120	220		**257**	0,103
4 ПБ 30-4п	**4520=**	2980	120	290		**260**	
4 ПБ 44-8п	**5900=**	4410	120	290		**385**	
5 ПБ 18-27п	**3000=**	1810	250	220		**250**	0,1
5 ПБ 21-27п	**3600=**	2070	250	220		**285**	0,114
5 ПБ 21-37п		2070	250	220		**285**	0,116
5 ПБ 25-27п	**4560=**	2460	250	220		**338**	0,135
5 ПБ 25-37п	**4960=**	2460	250	220		**338**	0,135
5 ПБ 27-27п	**5450=**	2720	250	220		**375**	0,15
5 ПБ 27-37п	**6700=**	2720	250	220		**375**	0,15
5 ПБ 30-27п	**6900=**	2980	250	220		**410**	0,164
5 ПБ 30-37п	**8370=**	2980	250	220		**410**	0,164
5 ПБ 31-27п	**7770=**	3110	250	220		**428**	0,171
5 ПБ 34-20п	**7950=**	3370	250	220		**463**	0,185
5 ПБ 36-20п	**9500=**	3630	250	220		**500**	0,2
6 ПБ 35-37п	**12800=**	3500	250	290		**585**	
8 ПБ 10-1п	**340=**	1030	120	90		**28**	0,011
8 ПБ 13-1п	**425=**	1290	120	90		**35**	0,14
8 ПБ 16-1п	**500=**	1550	120	90		**42**	0,017
8 ПБ 17-2п	**550=**	1680	120	90		**45**	0,018
8 ПБ 19-3п	**700=**	1940	120	90		**52**	0,021
9 ПБ 13-37п	**1050=**	1290	120	190		**73**	0,029
9 ПБ 16-37п	**1300=**	1550	120	190		**88**	0,035
9 ПБ 18-37п	**1750=**	1810	120	190		**103**	0,041
9 ПБ 18-8п	**1170=**	1810	120	190		**103**	0,041
9 ПБ 21-8п	**1400=**	2070	120	190		**118**	0,047
9 ПБ 22-3п	**1430=**	2200	120	190		**125**	0,05
9 ПБ 25-3п	**1600=**	2460	120	190		**140**	0,056
9 ПБ 25-8п	**1790=**	2460	120	190		**140**	0,056
9 ПБ 26-4п	**1670=**	2590	120	190		**148**	0,059
9 ПБ 27-8п	**1990=**	2720	120	190		**155**	0,062
9 ПБ 29-4п	**1980=**	2850	120	190		**162**	0,065
9 ПБ 30-4п	**2010=**	2980	120	190		**170**	0,068
10 ПБ 18-27п	**2650=**	1810	250	190		**214**	0,086
10 ПБ 21-27п	**3250=**	2070	250	190		**245**	0,098
10 ПБ 25-27п	**4500=**	2460	250	190		**291**	0,116
10 ПБ 25-37п	**5400=**	2460	250	190		**291**	0,116
10 ПБ 27-27п	**5750=**	2720	250	190		**322**	0,129
10 ПБ 27-37п	**9530=**	2720	250	190		**322**	0,129





Прогоны, Серия 1.225-2								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
ПРГ 28-1.3-4А III		2780	120	300		250	0,1	
ПРГ 28-1.4-4т		2780	120	400		250	0,1	
ПРГ 32-1.4-4А III	6180=	3180	120	400		380	0,15	
ПРГ 32-1.4-4т		3180	120	400		380	0,15	
ПРГ 36-1.4-4А III	7450=	3580	120	400		430	0,17	
ПРГ 36-1.4-4т		3580	120	400		430	0,17	
ПРГ 48-2.5-4т		4780	200	500		1200	0,48	
ПРГ 60-2.5-4А III	26500=	5980	200	500		1500	0,6	
ПРГ 60-2.5-4т		5980	200	500		1500	0,6	

Блоки упора, Серия 3.501.1-156								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
Блок упора У-1	по запросу	1500	400	500		720	0,3	
Блок упора У-2		2000	400	500		960	0,4	

Карнизы плитные, Серия 1.138-3								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
АК 12-10	по запросу	1180	1000	90		240	0,1	
АК 15-10		1480	1000	90		300	0,12	
АК 18-10		1780	1000	90		350	0,15	
АК 21-10		2080	1000	90		425	0,17	
АКУ 25-10 л/п		2500	1000	90		511	0,2	

Бордюрные камни, ГОСТ 6665-91								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
БР 100.30.15	по запросу	1000	150	300		94	0,045	
БР 100.30.15		1000	150	300		94	0,045	
БР 100.20.8		1000	80	200		34	0,02	
БР 100.45.15		1000	150	450		145	0,06	

Плита дорожная не ребристая, петли сверху								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
1П 30.15.30	по запросу	3000	1500	170		1900	0,76	
1П 30.15.10		3000	1500	170		1900	0,76	
1П 30.18.30		3000	1750	170		2200	0,88	
1П 30.18.10		3000	1750	170		2200	0,88	
2П 18.15.30		1750	1500	160		1030	0,41	
2П 30.18.10		3000	1750	160		2200	0,88	
2П 30.18.30		3000	1750	160		2200	0,88	
Плита дорожная, серия 3.503-17								
ПД 2-6	20500=	2980	1480	180		2000	0,8	
ПД 1-6		1730	1480	180		1200	0,46	
Плиты дорожные с нишей для люка Серия 3.900-3 и ГОСТ 8020-90								
ПД 9		3000	1000	120				
ПД 6		2500	1750	220		2260	0,963	
ПД 10		2800	2000	220		2480	0,99	

ЛЕГО-БЛОК								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР,мм				Вес, кг	V,м3	
		Длина	Ширина	Высота				
БПС 8.4.6	по запросу	800	400	600		520	0,2	
БПС 12.4.6		1200	400	600		780	0,3	
БПС 20.4.6		2000	400	600		1300	0,5	