

# "Город ЖБИ"

Завод ЖБИ: 610040, г. Киров, ул. Мостовая-28а

Отдел продаж: (8332) 206-086; 206-892

8(964)250-62-88

Офис: 610006, г.Киров, пр.Октябрьский, 24а, этаж 4

Эл.почта:


[206892@mail.ru](mailto:206892@mail.ru)

<https://www.citygbi.com/>

**Прайс-лист действует с 01.02.2022г.**

## Стеновые кольца колодца Серия 3.900.2-87, ГОСТ 8020-2016

Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание	
		Наружный диаметр	Внутренний диаметр	Высота	Толщина стенки				
КО-6	по запросу	840	580	70		50	0,02	КС-кольцо стеновое Цифровой индекс обозначает: Первая цифра – внутренний диаметр кольца в дециметрах а-ступени внутри кольца.	
КО 7-07		840	580	70		50	0,02		
КС 7-3		840	700	290	70	130	0,05		
КС 10-3		1160	1000	300	80	200	0,08		
КС 10-6		1160	1000	590	80	400	0,16		
КС 10-9		1160	1000	890	80	600	0,24		
КСН 10-9		1160	1000	890	80	850	0,357		
КС 15-6		1680	1500	590	90	660	0,27		
КС 15-9		1680	1500	890	90	1000	0,4		
КСН 15-9		1680	1500	890	90	1700	0,65		



## Плиты перекрытия колец Серия 3.900.2-87, ГОСТ 8020-2016

ПП 10-1	по запросу	1160	700	150		250	0,1	В обозначениях крышек, первая цифра – порядковый номер типоразмера изделия, вторая – внутренний диаметр колодца в дециметрах, третья – номер несущей способности плиты.
ПП 10-2		1160	700	150		250	0,1	
1ПП 15-1		1680	700	150		680	0,27	
1ПП 15-2		1680	700	150		680	0,27	
2ПП 15-1		1680	700	150		680	0,27	
2ПП 15-2		1680	700	150		680	0,27	
1 ПП 12.15-1		1160	700	150		430	0,17	
1 ПП 12.15-2		1160	700	150		430	0,17	
1 ПП 17.15-1		1680	700	150		680	0,27	
1 ПП 17.15-2		1680	700	150		680	0,27	
КЦП 1-10		1160	700	150		230	0,1	
КЦП 3-10		1160	700	150		230	0,1	
КЦП 4-10		1300	1000	120		280	0,11	

## Плиты днища Серия 3.900.2-87, ГОСТ 8020-2016

ПН-10	по запросу	1160		100		250	0,1
ПН-15		1680		120		625	0,25
ПН 12.10		1200		100		280	0,11
ПН 17.10		1680		120		650	0,25
КЦД-10А		1200		100		280	0,11

## Стенки растекатели ТПР 902-09-22.84

Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм			Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота			
СР 10	по запросу	1600	900	100	350	0,15	
СР 10-01		1200	900	100	275	0,11	
СР 10-02		1600	600	100	250	0,11	
СР 10-03		1200	600	100	175	0,08	
СР 11		1600	900	100	350	0,15	
СР 11-01		1200	900	100	250	0,11	
СР 11-02		1600	600	100	200	0,09	
СР 11-03		1200	600	100	170	0,07	
СР 12		1600	900	100	350	0,15	
СР 12-01		1200	900	100	250	0,11	

CP 12-02	1600	600	100	200	0,09
CP 12-03	1200	600	100	170	0,07

<b>Балки теплотрасс Серия 3.006.1-2.87 (серия по заказу или индивидуальному размеру)</b>								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
Б-1	по запросу	1160	300	150		130	0,05	
Б-2		1480	300	200		220	0,09	
Б-3		1840	300	250		350	0,14	
Б-4		2160	300	300		480	0,19	
Б-5		2650	300	300		600	0,24	
Б-6		2780	600	300		1250	0,5	
Б-7		3380	600	350		1775	0,71	
Б-8		4250	600	450		2880	1,15	
Б-11		4080	500	400				
Б-13		4340	500	400		2170	0,87	

<b>Лотки теплотрасс Серия 3.006.1-2.87</b>								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
Л 1-8/2	по запросу	2970	420	360		450	0,17	
Л 1-8/4	по запросу	1485	420	360		225	0,085	
Л 1-15/2	по запросу	2970	420	360		450	0,17	
Л 1-15/4	по запросу	1485	420	360		225	0,085	
Л 3-8/2	по запросу	2970	780	380		750	0,3	
Л 3-8/4	по запросу	1485	780	380		375	0,15	
Л 3-15/2	по запросу	2970	780	380		750	0,3	
Л 3-15/4	по запросу	1485	780	380		375	0,15	

<b>Плиты плоские</b>								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
ПТ 75.30.6-15	по запросу	740	280	60		31	0,012	
ПТ 75.150.12-6		740	1480	120		330	0,13	
ПТ 75.240.14-6		740	2380	140		630	0,25	
ПТ 75.240.20-15								
ПТ 75.240.25-15								
ПТО 200.240.14-6		2000	2380	140		1670	0,67	
ПТО 150.150.12-6		1480	1480	120		650	0,26	
ПТО 150.240.14-6		1480	2380	140		1233	0,49	
ПТО 150.240.14-8								

<b>ПТ 300.240.25-15</b>	<b>по запросу</b>						
<b>ПТ 300.150.14-12</b>		1480	2990	140			
<b>ПТ 300.240.14-6</b>		2380	2990	140			
<b>ПТ-6</b>		1480	4000	350			
<b>ПТ-7</b>		1480	4600	400			
<b>ПОТ-9и</b>		1190	4000	260			
<b>ПТ Т-7и</b>		1190	4600	300			
<b>ПТ6д</b>		590	4000	300			
<b>ПОТ-9</b>		1480	4000	350			
<b>ПОТ-10</b>		1480	4600	400			

<b>Плиты теплоотрадные Серия 3.006.1-2.87</b>								
<b>Наименование</b>	<b>ЦЕНА с НДС, руб./шт.</b>	<b>РАЗМЕР,мм</b>				<b>Вес, кг</b>	<b>V,м3</b>	<b>Примечание</b>
		<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>				
<b>ПО-1</b>		1600	1600	500		<b>2800</b>	1,12	
<b>ПО-2</b>		1450	1500	120		<b>550</b>	0,22	
<b>ПО-3</b>		1750	1500	160		<b>900</b>	0,36	
<b>ПО-4</b>		2300	1500	200		<b>1530</b>	0,61	
<b>ПО-5</b>		2990	1500	220				
<b>П 5-8</b>		2990	780	70		<b>400</b>	0,16	
<b>П 5-8/2</b>		1495	780	70		<b>200</b>	0,08	
<b>П 5д-5</b>		740	780	70		<b>100</b>	0,04	
<b>П 5д-8</b>		740	780	70		<b>100</b>	0,04	
<b>П 6-15/2</b>		1495	780	120		<b>350</b>	0,14	
<b>П 6д-15</b>		740	780	120		<b>175</b>	0,07	
<b>П 8-8</b>		2990	1160	100		<b>875</b>	0,35	
<b>П 8-8/2</b>		1495	1160	100		<b>433</b>	0,173	
<b>П 8д-8</b>		740	1160	100		<b>225</b>	0,09	
<b>П 9-15/2</b>		1495	1160	120		<b>520</b>	0,21	
<b>П 9д-15а</b>		740	1160	120				
<b>П 9д-15</b>		740	1160	120		<b>250</b>	0,1	
<b>П 11-8/2</b>		1495	1480	100		<b>550</b>	0,22	
<b>П 11д-8</b>		740	1480	100		<b>270</b>	0,11	
<b>П 12-8/2</b>								
<b>П 12д-8</b>								
<b>П 12-12/2</b>		1495	1480	160		<b>885</b>	0,354	
<b>П 12д-12</b>		740	1480	160		<b>450</b>	0,18	
<b>П 12-15/2</b>		1495	1480	160		<b>885</b>	0,354	
<b>П 12д-15</b>		740	1480	160		<b>450</b>	0,18	
<b>П 14-3/2</b>		1495	1840	90		<b>625</b>	0,25	
<b>П 14д-3</b>		740	1840	90		<b>305</b>	0,122	
<b>П 15-15/2</b>		1495	1840	120		<b>825</b>	0,33	
<b>П 15д-5</b>		740	1840	120		<b>410</b>	0,16	
<b>П 15д-8а</b>		740	1840	120				
<b>П 15-8/2</b>		1495	1840	120				
<b>П 15д-8</b>		740	1840	120		<b>410</b>	0,16	
<b>П 16-15/2</b>		1495	1840	180		<b>1240</b>	0,495	
<b>П 16д-15</b>		740	1840	180		<b>625</b>	0,25	
<b>П 18-8/2</b>		1495	2160	150		<b>1210</b>	0,485	
<b>П 18д-8</b>		740	2160	150		<b>600</b>	0,24	
<b>П 19-15/2</b>		1495	2160	250		<b>2030</b>	0,81	
<b>П 19д-15</b>		740	2160	250		<b>1000</b>	0,4	
<b>П 21-8/2</b>		1495	2460	160		<b>1475</b>	0,59	
<b>П 21-8/3</b>		1000	2460	160				
<b>П 21д-8</b>		740	2460	160		<b>730</b>	0,29	
<b>П 22-15/2</b>		1495	2460	250		<b>2300</b>	0,92	
<b>П 22д-15</b>		740	2460	250		<b>1150</b>	0,46	
<b>П 24-8/2</b>		1495	2780	160		<b>1875</b>	0,75	


П 240-8	740	2780	180		930	0,37
П 24-56	1350	2700	180		1870	0,75
П 27-8/2	1480	3380	250			
П 270-8	740	3380	250			
П 28-15/2	1480	3380	300			

**Опорные подушки серия 1.225-28.11**


Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
ОП-1	по запросу	200	200	90		10	0,004	ОП-опорная плита
ОП-2		200	300	90		14	0,005	
ОП-3		400	400	90		38	0,014	Числа после буквенного обозначения – габаритные размеры в дециметрах (округленные до целого числа);
ОП 4-4т		380	380	140		50	0,02	
ОП 5-2-т		510	250	140		45	0,02	
ОП 5-4-т		510	380	140		68	0,03	
ОП 6-2-т		640	250	220		90	0,04	Число после тире – расчетная нагрузка в т/м
ОП 6-4-т		640	380	220		104	0,05	

Буква «т» - вид бетона (тяжелый)



**Блоки фундамента лекальные для круглых звеньев**

Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота	Радиус			
Ф 20.1	по запросу	2000	1160	430	610	1850	0,74	
Ф 20.2		2000	1320	460		2190	0,88	
Ф 12.1		1250	1160	430		1110	0,44	
Ф 12.2		1250	1320	460		1310	0,53	
Ф-3	1500	1400	300		1400	0,59		
Фм-2	1190	1000	471	480		0,4		
Ф 1.5.100 п/л								
Ф 1.10.130 п/л	1300	1100	770		2400	0,99		


**Фундамент для опор дорожных знаков на автомобильных дорогах**

Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, тн	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
ФМ 1	по запросу	3500	2100	1800		9,08	3,63	
ФМ 2		3300	2100	1650		9,02	3,68	
ФМ 3		3000	2000	1500		8,23	3,29	
ФМ 4		2800	1900	1500		7,45	2,98	

<b>ФМ 5</b>	2500	1800	1500		<b>6,53</b>	2,61
<b>ФМ 6</b>	2300	1600	1350		<b>5,18</b>	2,07
<b>ФМ 7</b>	2000	1500	1200		<b>4,1</b>	1,64


<b>Портальные стенки и Откосные стенки</b>								
<b>Наименование</b>	<b>ЦЕНА с НДС, руб./шт.</b>	<b>РАЗМЕР, мм</b>				<b>Вес, кг</b>	<b>V, м3</b>	<b>Примечание</b>
		<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>				
<b>СТ-12</b>	<b>по запросу</b>	3250	1760	680		<b>4000</b>	1,57	
<b>СТ-11</b>		2930	1420	350		<b>3000</b>	1,2	
<b>СТ-10</b>		2720	1220	350		<b>2500</b>	1,01	
<b>СТ-9</b>		2350	2260	350		<b>3100</b>	1,86	
<b>СТ-8</b>		1850	1500	350		<b>1600</b>	0,63	
<b>СТК-1</b>		1850	1500	300		<b>1600</b>	0,63	
<b>СТК-2</b>		2350	2260	300		<b>3100</b>	1,23	
<b>СТК-4</b>		2350	1100	300		<b>1500</b>	0,62	
<b>СТК-5</b>		2720	1220	680		<b>2500</b>	1,01	
<b>СТК-6</b>		2930	1420	680		<b>3000</b>	1,2	
<b>СТК-7</b>		3250	1760	680		<b>4000</b>	1,57	
<b>СТК-8</b>								
<b>П 10.14</b>		2720	1450	680		<b>3130</b>	1,25	
<b>П 12.17</b>		2930	1700	680		<b>3780</b>	1,51	
<b>П 14.19</b>		3150	1900	680		<b>4330</b>	1,73	
<b>П 16.21</b>		3350	2140	680		<b>5050</b>	2,02	
<b>СТ-1 л/н</b>		1850	2270	300		<b>2200</b>	0,89	
<b>СТ-2 л/н</b>		2220	2470	300		<b>2900</b>	1,15	
<b>СТ-3 л/н</b>		3220	3110	300		<b>5200</b>	2,08	
<b>СТ-4 л/н</b>		2770	1850	300		<b>2500</b>	0,98	
<b>СТ-5 л/н</b>		2470	2200	300		<b>3100</b>	1,24	
<b>СТ-6 л/н</b>		2280	3950	300		<b>5600</b>	2,24	
<b>СТК -10 л/н</b>		2270	1850	300		<b>2500</b>	0,98	
<b>СТК-11 л/н</b>		2470	2200	300		<b>3100</b>	1,24	
<b>СТК-12 л/н</b>	2790	2700	300		<b>4200</b>	1,67		

СТК-13 л/п						
К-10 л/п	2270	1850	300		2450	0,98
К-12 л/п	2470	2200	300		3100	
К-14 л/п	2700	2550	300		3880	1,55
К-16 л/п	2900	2860	300		4580	1,83





**Перемычки брусковые серия 1.038.1**


Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм			Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота			
2 ПБ 10-1п	по запросу	1030	120	140	43	0,017	Б-брусковые, шириной (b) до 250мм включительно.  Буквой «п» в перемычках обозначается наличие монтажных петель.  Число перед буквенным обозначением – сечение перемычки  1 - 120*65 2 - 120*140 3 - 120*220 4 - 120*290 5 - 250*220 6 - 250*290 7 - 250*585 8 - 120*90 9 - 120*190 10 - 250*190  Число после буквенного обозначения – длина перемычки (например, 39 – 3890, 10 - 1030)  Число после тире – армирование или расчетная нагрузка (чем выше значение, тем большую нагрузку выдерживает перемычка)
2 ПБ 13-1п		1290	120	140	54	0,022	
2 ПБ 16-2п		1550	120	140	65	0,026	
2 ПБ 17-2п		1680	120	140	71	0,028	
2 ПБ 19-3п		1940	120	140	81	0,032	
2 ПБ 22-3п		2200	120	140	92	0,037	
2 ПБ 25-3п		2460	120	140	103	0,041	
2 ПБ 26-4п		2590	120	140	109	0,044	
2 ПБ 29-4п		2850	120	140	120	0,048	
2 ПБ 30-4п		2980	120	140	125	0,05	
3 ПБ 13-37п		1290	120	220	85	0,034	
3 ПБ 16-37п		1550	120	220	102	0,041	
3 ПБ 18-37п		1810	120	220	119	0,048	
3 ПБ 18-8п		1810	120	220	119	0,048	
3 ПБ 21-8п		2070	120	220	137	0,055	
3 ПБ 25-8п		2460	120	220	162	0,065	
3 ПБ 27-8п		2720	120	220	180	0,072	
3 ПБ 30-8п		2980	120	220	197	0,079	
3 ПБ 34-4п		3370	120	220	222	0,089	
3 ПБ 36-4п		3630	120	220	240	0,096	
3 ПБ 39-8п		3890	120	220	257	0,103	
5 ПБ 18-27п		1810	250	220	250	0,1	
5 ПБ 21-27п		2070	250	220	285	0,114	
5 ПБ 21-37п		2070	250	220	285	0,116	
5 ПБ 25-27п		2460	250	220	338	0,135	
5 ПБ 25-37п		2460	250	220	338	0,135	
5 ПБ 27-27п		2720	250	220	375	0,15	
5 ПБ 27-37п		2720	250	220	375	0,15	
5 ПБ 30-27п		2980	250	220	410	0,164	
5 ПБ 30-37п		2980	250	220	410	0,164	
5 ПБ 31-27п		3110	250	220	428	0,171	
5 ПБ 34-20п		3370	250	220	463	0,185	
5 ПБ 36-20п		3630	250	220	500	0,2	
8 ПБ 10-1п		1030	120	90	28	0,011	
8 ПБ 13-1п		1290	120	90	35	0,14	
8 ПБ 16-1п		1550	120	90	42	0,017	
8 ПБ 17-2п		1680	120	90	45	0,018	
8 ПБ 19-3п		1940	120	90	52	0,021	
9 ПБ 13-37п		1290	120	190	73	0,029	
9 ПБ 16-37п		1550	120	190	88	0,035	
9 ПБ 18-37п	1810	120	190	103	0,041		
9 ПБ 18-8п	1810	120	190	103	0,041		
9 ПБ 21-8п	2070	120	190	118	0,047		
9 ПБ 22-3п	2200	120	190	125	0,05		
9 ПБ 25-3п	2460	120	190	140	0,056		
9 ПБ 25-8п	2460	120	190	140	0,056		




9 ПБ 26-4п	2590	120	190	148	0,059
9 ПБ 27-8п	2720	120	190	155	0,062
9 ПБ 29-4п	2850	120	190	162	0,065
9 ПБ 30-4п	2980	120	190	170	0,068
10 ПБ 18-27п	1810	250	190	214	0,086
10 ПБ 21-27п	2070	250	190	245	0,098
10 ПБ 25-27п	2460	250	190	291	0,116
10 ПБ 25-37п	2460	250	190	291	0,116
10 ПБ 27-27п	2720	250	190	322	0,129
10 ПБ 27-37п	2720	250	190	322	0,129

Прогоны								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
ПРГ 28.1.3-4А III	по запросу	2780	120	300		250		
ПРГ 32.1.4-4А III	по запросу	3180	120	400		383		
ПРГ 36.1.4-4А III	по запросу	3580	120	400		430		

Блоки укреплений								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
Блок упора У-1	по запросу	1500	400	500		700		
Блок упора У-2	по запросу	2000	400	500		950		

Плиты укреплений								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
П-1	по запросу	490	490	100		55		
П-2	по запросу	1000	1000	160		380		

Бордюрные камни								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
БР 100.30.15	по запросу	1000	150	300		94		
БР 100.20.8		1000	80	200		34		

Плита дорожная не ребристая, петли сверху								
Наименование	ЦЕНА с НДС, руб./шт.	РАЗМЕР, мм				Вес, кг	V, м3	Примечание
		Длина	Ширина	Высота				
1П 30.15.30		2990	1490	160				
1П 30.18.30		3000	1750	160				

<i>1П 30.18.10</i>	<i>по запросу</i>						
<i>2П 30.18.10</i>		<i>1750</i>	<i>1500</i>	<i>160</i>			
<i>2П 30.18.30</i>		<i>3000</i>	<i>1200</i>	<i>160</i>			
<i>ПД 2-6</i>		<i>3000</i>	<i>2000</i>	<i>160</i>			
<i>ПД 1-6</i>		<i>1730</i>	<i>1480</i>	<i>180</i>			
<i>ПД 9</i>		<i>3000</i>	<i>1000</i>	<i>120</i>			
<i>ПД 6</i>		<i>2500</i>	<i>1750</i>	<i>220</i>			

*не ребристая, петли сверху*